تدوين محاضرات النفسية
أ.د/ فكري النائب

تفريغ/
تركي سياعلي الرحيلي

Somatic Symptom and related disorders

Somatization ⇒ Expression of psychological symptoms as physical symptoms / signs

هي عبارة عن الآم نفسية تتم التعبير عنها على شكل الآم جسدية

↳ Incidence: 80% of population (common) → with Psychatric disorders

- قد يسألك احد الاشخاص او ربما أهلك عن اعراض يعانون منها مثلاً يقول أنا عندي صداع و الم في الظهر وتعبان وعندما تبحث عن السبب لا تجده (no medical explanations) فغالباً هذه عبارة عن Somatic symptoms قد يكون سببها المشاكل والـ stress و---

- مثلاً مرضى الاكتئاب والقلق يعبرون عن مرضهم بـ somatic symptoms ويشتكي من الم في الظهر او البطن او صداع وتعب وغيرها.. ولو سئلت عن اعراض القلق والاكتئاب لوجدتها

1

Somatic Symptom Disorders

- Excessive concerns about physical symptoms or health
  - 'Soma' means body

التالي هو شرح لهذه المواضيع

Table 8.2 Diagnoses of Somatic Symptom and Related Disorders

	DSM-5 Diagnosis	Description
①	Somatic symptom disorder	Excessive thought, distress, and behavior related to somatic symptoms
②	Illness anxiety disorder	Unwarranted fears about a serious illness in the absence of any significant somatic symptoms
③	Conversion disorder	Neurological symptom(s) that cannot be explained by medical disease or culturally sanctioned behavior
④	Malingering	Intentionally faking psychological or somatic symptoms to gain from those symptoms
⑤	Factitious disorder	Falsification of psychological or physical symptoms, without evidence of gains from those symptoms

Copyright © John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

Scanned by CamScanner



DSM-5 Criteria for Somatic Symptom Disorder

شرط

- At least one somatic symptom that is distressing or disrupts daily life
- Excessive thoughts, feelings, and behaviors related to somatic symptom(s) or health concerns, as indicated by at least one of the following:
  - health-related anxiety ← الشخص هنا قلق على صحته، مثلاً لو عنده ألم في الصدر يقول انا عندي القلب او عندي ذبحة
  - disproportionate concerns about the medical seriousness of symptoms ← الشخص بيفسر ويفهم الاعراض التي تظهر له بشكل اخر مثلاً الم في البطن يقلق انه سرطان او التهاب
  - excessive time and energy devoted to health concerns ← يزور الاطباء والمستشفيات وما يقتنع بطبيب ويحسر ويعمل كل انواع الفحوصات

شرط

- Duration of at least 6 months
  - Specify:
  - With predominant pain
  - Persistent

Somatic Symptom and Related Disorders

المشكلة أن هذا الشخص يذهب الى عده أطباء بتخصصات مختلفة يذهب الى اخصائي جهاز هضمي يقول له انت عندك القولون العصبي ثم يذهب الى طبيب العظام ويقول له انت عندك تضيق في المفاصل وهو يسكتها بعين الاعتبار ويذهب الى طبيب العيون يقول له انت عندك ضعف في النظر حتى لو لم تكن هذه الاشياء هي السبب هو يعتقد انها هي السبب

- Somatic Symptom Disorder –Some authors have suggested that the precise diagnosis given depends more on the diagnosing physician's specialty than on any actual differences between the syndromes

لأنك مادام ذهبت الى عند دكتور مختص لابد ما يطلع فيه علة ومرض حتى ولو لم تكن في الحسبان او ليس لها أهمية مثلاً يذهب الى طبيب ENT ويقول له انت عندك انحراف في عظم الأنف فالشخص يأخذها بأهمية مع الرغم انها لا تتسبب الى اعراض في معظم الحالات وفي معظم الناس موجودة.

Scanned by CamScanner

Somatic Symptom Disorder

- Epidemiology
  - Somatization disorder
    - General population: 0.01%
    - Primary care setting: 3%
  - Subsyndromal somatization disorder
    - General population: 11%
    - Primary care setting: 20%

يركز الدكتور على هذه النسب

ترتفع النسبة عندما تذهب الحالات الى الاطباء

يعني أن هناك (5) أشخاص من كل مائة حالة نقابلها في المستشفيات او العيادات عنده Somatic disorder

Somatic Symptom Disorder

- Etiologies
  - Defense mechanisms – symptoms guard pt. from experiencing thoughts/feelings
  - Genetic & family studies
  - Behavioral – trained patterns of action that manifest throughout a pt's development
  - Early life experiences – ex: trauma
  - Personality –manifest in particular patterns of coping and interrelatedness

Scanned by CamScanner

Somatic Symptom Disorder

- Clinical features
  - Large number of outpatient visits
  - Frequent hospitalizations
  - Repetitive subspecialty referrals
  - Large number of diagnoses
  - Multiple medications
  - Multiple allergies

دائماً هذا الشخص يزور الأطباء متكرر وعند أطباء

كثيراً ما يدخل المستشفى او يرقد فيها

دائماً يتم تحويلهم الى اطباء اختصاصيين

كلما يدخل عند دكتور يعطيه تشخيص وهو يجمع كل التشاخيص ويقول انا عندي وعندي

كل دكتور بيعطيه علاج والكيس حقه ملان

يشتكي من عده اشياء بيتحسس منها مع أنها أشياء لا يوجد تحسس منها مثلاً يقول أنا عند حساسية من اللحم او من الدجاج وفي الحقيقة هو لا يوجد ولكن الشخص قد يكون ممتنع عنها لمده سنوات

Somatic Symptom Disorder

كيف نفرق بينهم

- **Somatic vs Medical**

الشكوى من عده اعضاء وعدة شكوى هذا يدل انه somatic

- Involvement of multiple organ systems
- Early onset and chronic course without development of physical signs or structural abnormalities

يبدأ في سن صغير ويستمر

الفحوصات طبيعية

- Absence of laboratory abnormalities that are characteristic of the suggested medical condition

حتى لو كان هُناك شيء في الفحوصات او الكشافات غير طبيعي غالباً لا يكون هو سبب الشكوى، مثلاً شخص عنده صداع شديد ومستمر وطلع عنده في الكشافات كل شيء طبيعي ماعدا عنده انحراف بسيط Nasal septum deviation في حاجز الانف لا يمكن ان يكون هذا هو سبب الصداع الشديد

Disproportionate concern اذا يحدث

Scanned by CamScanner

Somatic Symptom and Related Disorders

- Consequences
  - Psychosocial distress
  - Decreased quality of life
  - Increased rates of depression and anxiety
  - Increased health care utilization
    - Increased utilization leads to more harm
    - Patient dissatisfaction
    - Higher medical costs
    - Provider burnout (يضحك بالكارثة)

Somatic Symptom and Related Disorders

- Somatic Symptom Disorder –
  - Chronic fatigue
  - Chronic pelvic pain
  - Idiopathic tinnitus
  - Temporomandibular dysfunction
  - Fibromyalgia → ألم في عضلة معينة متكرر
  - Irritable bowel syndrome → Diarrhea + constipation + Abdominal distension
  - Nonepileptic seizures

Scanned by CamScanner

SYMPTOMS WHICH MIGHT BE SOMATIC

كل الاعراض في الجسم قد يكون سببها somatic disord وربما قد تكون سببها Physical (organic)
لكن اولاً نفل Exclude الاسباب الـ organic ثم نفكر اذا ما لقينا تشخيص في الاسباب النفسية

GIS	CVS	UROGENITAL
Nausea	Chest pain	Burning
Abdominal pain	Palpitations	Dysparonia
Diarrhea	Dyspnea	Dysmenorrhea
Belching		Irregular menstruation
Bloating		Vomiting
Food intolerance		

PAIN	PSEUDONEUROLOGICAL	SYNDROMES
Generalized pain	Amnesia	Atipical chest pain
Extremity pain	Swallowing difficulty	Temporomandibular joint s.
Back pain	Loss of voice	"hypoglycemia"
Joint pain	Blurred vision, blindness	Premenstruel symdrome
Headache	Fainting	Unidentified "food allergy"
Dysuria	Muscle weakness	Unidentified "vitamin deficiency"
	Difficulty in walking	

11

Management

عندما نحن نشخص هذا النوع من الخلاج بيحدث مشكلة اذا ما تعرفنا صح لو قلنا له انت ما عندك اي شيء انت بخير وحولته الى طبيب نفسية المريض يزعل ويقول انت ما أقدرت تشخصني وصار يجع للدكتور للذلك لازم التالي:-

① اولاً . Discuss the diagnosis

Avoid insulting explanations such as "the symptoms are all in your head"

النقاش مع المريض بهم كتالي: تقول له الفحوصات الذي عملناها لك كانت طبيعية وسليمة، لكن ليس كل الامراض تشخص بالفحوصات هُناك بعض الامراض ما تشخص الا من خلال الكلام وانت حالتك من ضمن هذه الامراض وتعرب له مثال:- مثلاً مرض الشقيقة تشخص بالكلام وما تطلع بالفحوصات والمسؤول عن علاجها هو طبيب الاعصاب

② ثانياً . Regular visits : 15 min/m

تطلب منه يجمع الاعراض الجديده و يقولها لك في الزياره القادمه وهذا يقلل من الاعراض الجديده

عندما تطلب منه يزورك كل شهر هذا يقلل من دخوله الى المستشفى

- Prevent new symptoms →
- Decrease admission to ER →
- Don't try to loose the symptoms, better try to teach how to deal with them

لتقلل من الاعراض التي يشتكي منها

نعلمه كيف يتعامل مع الاعراض مثلاً يعمل رياضة

- Patients expect more "care" than "cure"
- Patients expect continuous relationship.
- Set limits on contacts outside of scheduled visits

هو معتقد بأنك تقدم له الرعاية والعناية والاهتمام اكثر من العلاج

هو معتقد بأنك الطبيب الخاص به خلاص

ما تسمح له يتصل فيك في اي وقت وفي كل حين ولكن يمكن تحدد اوقات معينة متى تكلمه عن التلفون يوم معين ووقت محدد، وايضاً ما تزوره وتجلس معه او مثلاً تخزن معه

12

Scanned by CamScanner

Pharmacological

لا يوجد دواء معين أو محدد للحالة

.No specific medicine

.Treat concomittant psychiatric problem

.Deal with domiant symptom: → symptoms فقط نعالج الـ

Pain ➡ Amitriptilline

Anxiety, sleep dist ➡ SSRI, TCA

غالباً أي شخص بيجي بـ somatic symptoms بنعطيه كمحاولة دواء صاعائلة الـ (SSRI) لمدة ٦ أشهر ممكن يتحسن ولكن لا، لأنها addictive و safe و ما تعمل dependency

Psychotherapy

مثلاً نطلب من الشخص المريض يكتب في ورقة متى كان يجيه الالم بشكل شديد وعندما الشخص يجيد يوم او تاريخ نسأله ماذا حدث معك في ذلك اليوم يقول كان معي مشاكل وحدث لي كذا وكذا.. عندما المريض يكتب في ورقة بهذا الشكل يبدأ يربط بين الالم والـ stress وعندها وعندها يقل الالم ويبدأ يقول انا سبب الالم عندي من الـ مشاكل الـ stress وهكذا

.Stress - somatic symptom relationship

. Cognitive behavioral psychotherapy → سبق شرحه

Scanned by CamScanner

لايوجد علاج محدد

Non specific treatment ← يقصد بها اشياء غير ضاره بصحة الشخص

1 .Light exercises (3x20 min/w)
2 .Increases self esteem → زيادة الثقة بالنفس
3 .Yoga, meditation, walks → parts of alterative medicine وهذا جزء من الطب البديل
4 .Non harmful methods: cold-warm applications, acupuncture, vitamins… → قراءة القرآن الكريم (Koran Kavim)

أغلب الطب البديل يطلع من امريكا

الوخز بالأبر الصينية

تعطيه فيتامينات

يروق عنه الشيخ يقرأ عليه قرآن

Hysterical (~~Histrionic~~ disorders) ← الاسم القديم لها

Conversion disorders → Physical symptoms converse to central nervus system

(Functional Neurological Symptoms Disorder)

- One or more symptoms of altered voluntary motor or sensory function.
- Clinical findings provide evidence of a mismatch between the symptom and recognized neurological conditions.
- The symptom or deficit is not better explained by another medical or mental disorder.
- The symptom or deficit causes clinically significant distress or impairment in functioning or warrants medical evaluation.

الحالات هذه شائعة Typically: تأتي الحالة Young female في سن الـ Adolescence
تأتي الى المستشفى غالباً الليل ومعاها مسعفين عشرين شاخص
تشتكي من Neurological sym. مثل تشنجات او coma
فاقدة النطق او الحركة وتكون sudden onset وهذا يعمل دراما عالية
انها فتاة وعمرها صغير فجاة وهي مثل مشلولة فيأتي مع الحالة عشرين واحد
ليستفسروا ايش حصل---

Scanned by CamScanner

Conversion Disorder

هذه الحالات شائعة جداً و بتلاقوها وممكن قد لاقيتوها

- Clinical subtypes (specify) تأتي الحالات بأحد هذه الأعياد منفردة او مجتمعة
  1 – With weakness or paralysis → onset of symptoms is sudden
  2 – With abnormal movement
  3 – With swallowing symptoms
  4 – With speech symptom
  5 – With attacks or seizures
  6 – With anesthesia or sensory loss
  7 – With special sensory symptom
  8 – With mixed symptoms

مثلاً ماتقدر تحرك يدها وحدها وبعض الاحيان يدها فقط ماتقدر تحركها او رجلها فقط

مثلاً ماتقدر تشوف او ما تحس بوخز الابرة

Conversion Disorder

- Onset typically adolescence or early adulthood
  - Often follows life stress ← غالباً معها ضغوطات
- Prevalence less than 1%
  - More common in women than men Young Female > male
- Often comorbid with: غالباً تكون مصحوبة بالتالي
  1 – Other somatic symptom disorders
  2 – Major depressive disorder
  3 – Substance use disorders

Scanned by CamScanner

Conversion Disorder

ما تكلم الدكتور في هذا الـ slide بشكل كبير

- The theoretical goal of a conversion symptom
  - Symbolic resolution of an unconscious conflict in an attempt to keep the conflicting memories out of consciousness

هذا الشخص الصاب ما بيمثل هذا مرض، هو اولاً عنده ضغوطات ومشاكل اخرجت افكاره من العقل الواعي الى العقل اللاواعي وهنا الشخص بيحاول يرد افكاره الى العقل الواعي، لأن العقل اللاواعي يعبر عن ما بداخله بشكل (conversion symptoms)

- Hippocrates
  - Believed disorder only occurred in women Attributed it to a wandering uterus Originally known as *hysteria* (Greek word for *uterus)*

ابو قراط ابو الطب (عالم)

لها من uterus لأنها غالباً female في الـ

Conversion Disorder

- Specify timing:
  - Acute episode (<6 months)
  - Persistent (>6 months)

- Specify Stressor
  - With psychological stressor
  - Without psychological stressor

Scanned by CamScanner

Conversion Disorder

- Treatment
  - General/conservative
    - Reassurance
      - Addressing stressors
  - Psychotherapies
  - Amytal interview
  - Hypnosis

Conversion Disorder

- Prognosis
  - Good prognosis
    - Onset following a clear stressor
    - Prompt treatment
    - Symptoms or paralysis, aphonia and blindness
  - Poor prognosis
    - Delayed treatment
    - Symptoms of seizures or tremor

Scanned by CamScanner

Somatic Symptom Disorder with Predominant Pain

هي نفسها الـ somatic disorder ولكن يكون فيها الـ Pain

- Definition
  - Pain is the predominant focus of clinical attention
  - Complaints of pain are significantly affected by psychological factors
  - Psychological factors are required in the…
    - Genesis of the pain — متى يظهر الألم
    - Severity of the pain — شدة الألم
    - Maintenance of the pain — أستمرارية الألم

مثلاً لو كان هُناك Low back Pain وتأثر بالـ stress

فعندما يكون الـ stress قليل
- يظهر الالم
- شده قليلة
- مستمر لايختفي

وعندما يزداد الـ stress
- تزداد شدة الألم
- طبعاً لايختفي مستمر

Somatic Symptom Disorder with Predominant Pain

- Clinical features
  - Pain is severe and constant — هُنا الألم يكون شديد ومستمر بعكس الـ organic لايوجد هُناك ألم مستمر لاينقطع في الاماكن العضوية قد يزداد في الليل او ينقطع ومن ثم يعود
  - Pain may be disproportionate to underlying condition — الألم لايكون معقول ان تسبب مشكلة بسيطة كالتشقق في جسمة فهم خاطئ مثلاً صداع شديد مستمر يعتقد ان سببة التحاق بسيط في حاجز الأنف
  - Psychological factors predominate — حياتة فيها مشاكل وضغوط
  - Pain is often the main focus of the patient's life

هُنا الشخص يركز على مرضه ويترك أمور الحياة اذا كان بيدرس يقول اولاً اعلاج المرض واذا كان بيشتغل يشتي أجازة وهذا يسبب للشخص impairment لذلك لازم تركز على الاستمرارية ونخليه يستمر لانه لازم يستمر هذة حاجه ضروريه والانقطاع يزيد الالم

Scanned by CamScanner

Somatic Symptom Disorder with Predominant Pain

ما تكلم الدكتور عنها

- Treatment
  - General
    - Stress an understanding that the pain is real
    - Goal is likely an improvement in functioning rather than a complete relief of pain
  - Cognitive-behavioral therapy
    - Relaxation therapy
    - Biofeedback
  - Hypnosis
  - Pharmacotherapy

Somatic Symptom Disorder with Predominant Pain

لم يشرحها الدكتور

- Prognosis
  - Poor prognosis
    - Pre-existing character pathology
    - Pending litigation
    - Use of addictive substances
    - Prolonged history of pain complaints
  - Good prognosis
    - Resolution of litigation
    - Prompt treatment

Scanned by CamScanner

القلق المرضي

Illness Anxiety Disorder

مثلاً المريض يحس في بطنه الـBowel movement عنده يشعر قلق ويقول أن عنده سرطان في الامعاء لعتقد ان عنده حاجة خطيرة جداً ويزور الدكتور ويطمنه ويقول انت ماعندك اي شي وانت طبيعي يطمئن المريض وعندما يعود من الى البيت يسمع حركة الامعاء مرة جديد

Definition

- Preoccupation with fears of having a serious illness that does not respond to reassurance after appropriate medical work-up.

عندما يسمع او يحس حركة الامعاء يقول هذا الدكتور ماعرف الشي فيني ويقلق ويزور دكتور أخر لكن لو رجع الى الدكتور نفسه وقال له انا عندي سرطان في الامعاء ومتأكدين كلامه هذا الشي أخر يعتبر Delusion

Epidemiology

- General population: ??
- Medical clinic population: 4-6%
- Medical students: 3%
  - ↳ Medical students syndrome

لا يشترط أن يكون عند الشخص هنا Somatic symptoms ولكنه يشعر بالقلق على صحته بسيط يعمل فحوصات من نفسه او أن احد في اسرته مات مثلاً بـ (MI) يقول انا يمكن عندي

Illness Anxiety Disorder Criteria

- Preoccupation with having or acquiring a serious illness.
- Somatic symptoms are not present or, if present, are only mild in intensity.
- If another medical condition is present or there is a high risk for developing a medical condition the preoccupation is excessive.
- There is a high level of anxiety about health.
- The individual performs excessive health-related behaviors or exhibits maladaptive health-related avoidance.
- Illness preoccupation has been present for >6 months, but the specific illness that is feared may change.
- The illness-related preoccupation is not better explained by another mental disorder.

هناك أشخاص معروفين عند الاطباء وفي المستشفيات من كثر زيارتهم لها دائماً في المستشفى ومن دكتور الى دكتور

Scanned by CamScanner

Illness Anxiety Disorder

- Etiologies
  - Psychodynamic model
    - Symptoms can be seen as a "defense against guilt"
  - Cognitive-behavioral model
    - Misinterpretation of harmless bodily symptoms
    - "Better safe than sorry"
  - Physiologic model
    - Low thresholds for, and low tolerance of, physical symptoms

Illness Anxiety Disorder

- Treatment
  - General aspects
    - Establishment of trust
    - History taking
    - Identification of stressors
    - Education
  - Cognitive-behavioral therapy
  - Supportive therapy
  - Pharmacotherapy
    - Serotonergic meds appear to most beneficial

Scanned by CamScanner

Factitious Disorder

- Definition
  - Intentionally exaggerates or induces signs and symptoms of illness.
  - Motivation is to assume the sick role
  - Other incentives for the illness inducing behavior are absent



Factitious Disorder

- Criteria
  - Falsification of physical or psychological signs or symptoms
  - Induction of injury or disease
  - Presents self as ill, impaired, or injured
  - Deceptive behavior in the absence of external rewards
  - Not better explained by a mental disorder

Scanned by CamScanner

Factitious Disorder

- Specify Source
  - Imposed on Self
  - Imposed on Another (the perpetrator, not the victim, receives the dx)

- Specify Course
  - Single Episode
  - Recurrent Episodes (2+ events)

Factitious Disorder

- Epidemiology female > male
  - Prevalence in general population is unknown
  - Diagnosed in about 1% of patients seen in psychiatric consultation in general hospitals
    - Likely higher in referral centers

Scanned by CamScanner

Factitious Disorder

لا يوجد عندنا قاعدة بيلتاح في المستشفيات لو دخل المريض يكتب اسمه يظهر كل الأجراءات الطبيب الثقة عملت لك ، فما يستطيع الشخص التنقل من مستشفى الى آخر

- Postulated Etiologies
  - Little data is available since these patient resist psychiatric intervention.
  - Many patients suffered childhood abuse resulting in frequent hospitalizations
    - Hospitals viewed as safe
  - Self-enhancement model
    - Factitious disorder may be a means of increasing or protecting self-esteem

بما أن الحالات تعرضت للعنف وهو صغير للضرب وعندما اخذوه المستشفى ، اعتنوا به وعندها اخذ في باله ان المستشفى مكان آمن

Factitious Disorder

مهمة جداً

- Munchausen syndrome
  - 10% of factitious disorder patients
  - Severe and chronic factitious disorder
- Factitious disorder by proxy
  - A person intentionally produces physical signs or symptoms in another person under the first person's care

هنا الشخص مايمرض نفسه ولكن يسبب المرض لشخص آخر مثلاً الأم تمرض ابنها

هنا مثلاً الأم تمرض ابنها ، الأم هي مصابة بـ (Factitious disorder) ولكنها لا تسبب لنفسها المرض بل لأبنها مثلاً وهو بالخير كيف هم بيكتشفوها ، بيكتشفوها بالكاميرات حق المستشفى مثلاً وهي بتشرب ابنها شيء ضار او دحقنه شيء ضار او عندما يكون الطفل عند الاطباء والأم غير موجودة بالخير وعندما أمه تأتي يمرض . وايضا الام هنا متنقلة من مستشفى الى آخر

Scanned by CamScanner

Factitious disorder

- Methods of inducing factitious illness
  - Exaggerations
  - Lies
  - Tampering with tests to produce positive results
  - Manipulations that cause actual physical harm

Factitious disorder

- Typical hospital admission
  - Weekend or late night admission
  - Praise then punish and demand behavior while hospitalized
  - Anger from treatment team
  - Discharge
  - Readmission to another hospital

Scanned by CamScanner

Factitious disorder

- Management
  - No specific treatment shown effective
  - Early identification
  - Prevent iatrogenesis
  - Beware of negative countertransference
  - Be mindful of legal and ethical issues
  - Address any psychiatric diagnosis underlying the factitious disorder diagnosis
    - Rarely allowed by the patient

كيف نفرق بين الـ Malingering والـ Conversion disorder

39

Conversion disorder: سببها unconscious conflict — الشخص هنا يكون متعاون cooperative — كل ما قلت له عالبة يتبع

Malingering: سببها الغرض External incentives → من اجل يحصل على شيء معين — الشخص هنا يكون غير متعاون non-cooperative — تقول له اعمل هذا الفحص ما يعمل تقول له نفعل لك كشافة يرفض

Malingering

- Definition — هنا الشخص يدعي المرض وانه المريض من أجل هدف معين
  - The intentional production of feigning illness
  - Motivated by external incentives → من اجل يحصل على اشياء محددة
    - Drugs → مثلاً يأتي الشخص يدعي ان عنده Renal colic من أجل يحصل على الدواء المورفين Morphine
    - Litigation → مثلاً الشخص يشتكي يحاكم شخص آخر فيدعي بعدما تخرب هو والشخص بأن عنده اجزاء وعنده اصابات وتنزيف واعاقة من اجل تعويضات قضائية
    - Financial compensation → يمرض من اجل يحصل على الفلوس
    - Avoid work/military service → مثلاً الشخص يهرب ان يؤدي الخدمة العسكرية فيه على انه مريض
    - Evade criminal prosecution → هنا الشخص يحاول الهروب من الجريمة التي ارتكبها فيدعي بأنه مجنون من اجل ينجو من القضاء

40

Scanned by CamScanner

Malingering

- Clinical features
  - Suspect malingering when:
    - Discrepancy between complaints and findings
    - Lack of cooperation with evaluation
    - Obvious gains
    - Concurrent antisocial personality

Malingering

- Management
  - Identification
  - Non-judgmental approach
  - Offer support available to management distress related to current psychosocial stressors

Somatic disorders not other ايضاً هنا
wise specified

مثل الحمل الكاذب
Flase pregnancy

عادة يكون عند النساء اللاتي يريدين الحمل
وتظهر علامات الحمل وايضاً البطن تكبر
وقد يكون هذا عند الرجال نادراً ويكون عنده
وايضاً البطن تكبر ... nausea & vomiting
negative يطلع Abd U/S لكن لا تعمل

Scanned by CamScanner

Psychological Factors Affecting Other Medical Conditions

- A medical symptom or condition is present.
- Psychological and/or behavioral factors adversely affect the medical condition in one of the following ways:
  - The factors have influenced the course of the medical condition.
  - The factors interfere with the treatment of the medical condition.
  - The factors constitute health risks for the individual.
  - The factors influence the underlying pathophysiology, resulting in symptoms or necessitating medical attention.
- The psychological and behavioral factors are not better explained by another mental disorder.

Scanned by CamScanner